

The background is a composite of several elements. The top-left half features a dark teal, low-poly geometric pattern. The top-right half is a light teal background with a thin, dark geometric line pattern. A blurred, horizontal image of a person in a suit is positioned across the middle, spanning both halves. The bottom half of the image is a solid dark teal color, which serves as the background for the text.

ARTOFIX


SOMMAIRE

2026



01 — p. 4-5

Histoire



02 — p. 6-47

Solutions architecturales

- > Tuiles architecturales
- > Plafonds suspendus
- > Nuages
- > Déflecteurs



03 — p. 46-55

Solutions prédéfinies

- > Solo
- > Duo
- > Trio



04 — p. 56-62

Spécifications

- > Tissus
- > Moulures

SOMMAIRE

2026



01

HISTOIRE

Collaboration créative

4

Nous concevons des solutions acoustiques qui améliorent le confort sonore tout en s'intégrant à l'architecture. Des profils plats discrets aux reliefs 3D sculptés, les produits Artofix associent performance acoustique, matière textile et design pour contribuer à des espaces où l'on se sent bien.

Désormais intégré à Duvaltex, Artofix réunit une expertise acoustique et une solide expérience en design de produits. Cette approche guide le développement de solutions pensées autant pour leur performance que pour leur contribution à l'aménagement intérieur, avec une attention particulière portée aux formes, aux matières et à leur intégration dans les projets.

Montréal, Ville UNESCO de design, nourrit également notre créativité. Son architecture, marquée par des influences européennes et nord-américaines,

inspire notre approche des formes et des volumes. Lauréate Platine aux GRANDS PRIX DU DESIGN, la tuile Crystal en est un exemple, avec un relief inspiré de la silhouette emblématique du mont Royal.

Le mieux-être et les considérations environnementales font également partie de notre démarche. Nos produits sont conçus et fabriqués au Canada, et nous intégrons des matières récupérées lorsque possible. Pensés pour durer, les produits Artofix peuvent également être démontés, reconfigurés et réutilisés.

5

Solutions ARCHITECTURALES

Liberté de création !

Artofix offre une gamme complète de solutions architecturales pour les murs et les plafonds. Nos tuiles sont offertes dans une panoplie de formes et de reliefs, avec un large éventail de styles de tissus et de couleurs. Vous avez toute la latitude pour imaginer de multiples combinaisons et de créer des aménagements uniques pour chacun de vos projets.

02

Solutions
ARCHITECTURALES



Des solutions qui ont de l'impact !

Certains de nos produits architecturaux sont conçus pour résoudre les problèmes de bruits excessifs et de réverbération dans les établissements sportifs. Lors d'impacts, la déformation élastique des tuiles identifiées « Sport-impact », combinée à une méthode d'installation éprouvée, confirme leur robustesse.

CRYSTAL

La silhouette de la tuile Crystal fait référence au relief du mont Royal, situé à Montréal. Lauréate Platine des GRANDS PRIX DU DESIGN, son caractère distinctif est amplifié selon sa verticalité et son horizontalité, tout en assurant un confort acoustique accru.



Crédit photo : Stéphane Groleau

INSTALLATION RÉGULIÈRE

	Dimensions L x H	Épaisseur	Surface acoustique	Code produit*	Murs & Plafonds	Défecteurs**	Nuages **
	24 x 24 po 610 x 610 mm	4 po 102 mm	4 pi² 0,372 m²	CRYA-2424-R-X-****-****	●	●	●
Moules de périmètre							
	Artotrim-C1 ARTC-1144-M-X-0000-0002 Moulure de périmètre pour les tuiles pleines						

***Tissus**
Indiquer le code de tissus en référence à la section 4 du catalogue, remplacer les ****-**** par le code sélectionné.

****Déflecteurs et Nuages**
Pour les formats offerts, consulter les pages 38 à 45



Crédit photo : Stéphane Groleau

2021
Lauréat Platine
GRANDS PRIX
DU DESIGN



DIAMOND

En plus d’être notre tuile la plus performante en matière d’acoustique, la tuile Diamond se démarque par sa forme triangulaire et son volume tridimensionnel qui offrent un effet visuel exceptionnel.


Il est possible d’alterner l’angle des tuiles, en les disposant à l’horizontale ou à la verticale, pour créer un relief spectaculaire.



INSTALLATION RÉGULIÈRE

	Dimensions L x H	Épaisseur	Surface acoustique	Code produit*	Murs & Plafonds	Défecteurs**	Nuages **
	30 x 26 po 762 x 660 mm	5,4 po 137 mm	2,71 pi² 0,252 m²	DIAA-3026-R-X-****-****	●	—	—

Moulures de périmètre			
	Artotrim-C2 ARTC-2144-M-X-0000-0002	• Moulure de périmètre pour les tuiles triangulaires	



***Tissus**

Indiquer le code de tissu en référence à la section 4 du catalogue, remplacer les ****-**** par le code sélectionné.

****Défecteurs et Nuages**

Pour les formats offerts, consulter les pages 38 à 45

Installation

Utilisez les tuiles Topaz en périphérie d’un mur pour les ajustements de coupe.

PRISM

Avec son haut relief, la tuile Prism a de l'impact autant dans les gymnases que dans les espaces publics. Jouez avec les couleurs ou alternez les tuiles à la verticale et à l'horizontale pour créer des effets dynamiques, tout en réduisant les problèmes de bruit excessif.



INSTALLATION RÉGULIÈRE

	Dimensions L x H	Épaisseur	Surface acoustique	Code produit*	Murs & Plafonds	Défecteurs**	Nuages**
	24 x 24 po 610 x 610 mm	3,2 po 81 mm	4 pi² 0,372 m²	PRIA-2424-R-X-****-****	●	●	●
Moulures de périmètre							
	Artotrim-C1 ARTC-1144-M-X-0000-0002		• Moulure de périmètre pour les tuiles pleines				

INSTALLATION SPORT-IMPACT


	24 x 24 po 610 x 610 mm	3 po 76 mm	4 pi² 0,372 m²	PRIA-2424-S-X-****-****	●	●	●
Moulures de périmètre							
	Artotrim-C3 ARTC-3144-M-X-0000-0002		• Moulure de périmètre pour les tuiles Zen, entières ou coupées, permet l'ajustement au mur				
	Artotrim-L4 ARTL-4096-M-X-0000-0002		• Moulure de finition pour contreplaqué et OSB 3/8 po • Aussi disponible: Artotrim-L1 pour pour contreplaqué et OSB 1/2 po				

***Tissus**

Indiquer le code de tissu en référence à la section 4 du catalogue, remplacer les ****-**** par le code sélectionné.

****Déflecteurs et Nuages**

Pour les formats offerts, consulter les pages 38 à 45



PULSAR

Pulsar, avec sa forme galbée, ajoute du relief à n'importe quel espace, tout en améliorant son acoustique et en offrant un environnement de travail plus agréable. Disposez les tuiles à la verticale, à l'horizontale ou même dans les deux directions, pour obtenir des mouvements visuels distincts, en fonction de l'effet recherché !




INSTALLATION RÉGULIÈRE

	Dimensions L x H	Épaisseur	Surface acoustique	Code produit*	Murs & Plafonds	Défecteurs**	Nuages **
	22,75 x 22,75 po 578 x 578 mm	3 po 76 mm	3,6 pi² 0,33 m²	PULA-2323-R-X-****-****	●	●	●
Moulures de périmètre							
	Artotrim-C1 ARTC-1144-M-X-0000-0002 Moulure de périmètre pour les tuiles pleines						

***Tissus**
Indiquer le code de tissus en référence à la section 4 du catalogue, remplacer les ****-**** par le code sélectionné.

****Défecteurs et Nuages**
Pour les formats offerts, consulter les pages 38 à 45



PYRAMID

Une acoustique agréable se définit également par son caractère visuel. Seule, Pyramid peut sembler timide, mais une fois regroupée, elle offre des jeux d'ombrages fascinants qui se modulent au gré de l'éclairage grâce à sa forme pyramidale, tout en atténuant l'impact négatif de la pollution sonore.




INSTALLATION RÉGULIÈRE

	Dimensions L x H	Épaisseur	Surface acoustique	Code produit*	Murs & Plafonds	Défecteurs**	Nuages **
☒	11,375 x 11,375 po 289 x 289 mm	1,45 po 37 mm	0,90 pi² 0,084 m²	PYRA-1111-R-X-****-****	●	—	—
Moulures de périmètre							
└┘	Artotrim-C1 ARTC-1144-M-X-0000-0002		• Moulure de périmètre pour les tuiles pleines				

***Tissus**
Indiquer le code de tissus en référence à la section 4 du catalogue, remplacer les ****-**** par le code sélectionné.

****Défecteurs et Nuages**
Pour les formats offerts, consulter les pages 38 à 45



RUBY

Ruby est synonyme de pouvoir. Sa forme asymétrique confère une créativité accrue aux projets tout en améliorant leur acoustique. Disposées à l'horizontale, à la verticale ou en alternance, les tuiles Ruby donnent du relief aux murs et aux plafonds, variant selon la luminosité de la pièce.




INSTALLATION RÉGULIÈRE

	Dimensions L x H	Épaisseur	Surface acoustique	Code produit*	Murs & Plafonds	Défecteurs**	Nuages **
	24 x 24 po 610 x 610 mm	3,4 po 86 mm	4 pi² 0,372 m²	RUBA-2424-T-X-****-****	●	●	—
Moules de périmètre							
	Artotrim-C1 ARTC-1144-M-X-0000-0002		• Moulure de périmètre pour les tuiles pleines				

***Tissus**
Indiquer le code de tissus en référence à la section 4 du catalogue, remplacer les ****-**** par le code sélectionné.

****Défecteurs et Nuages**
Pour les formats offerts, consulter les pages 38 à 45



TOPAZ

Limitez le bruit dans les milieux sportifs ou réduisez les distractions dans les espaces de collaboration grâce à l'ajout de tuiles Topaz. Leur forme triangulaire favorise la création de multiples compositions, de même que leur orientation et leurs choix de couleurs. Agencée à sa tuile complice, la Diamond, elle libère tout son potentiel. Ensemble, le contraste de leurs volumes démontre la force de leur union.



INSTALLATION RÉGULIÈRE

	Dimensions L x H	Épaisseur	Surface acoustique	Code produit*	Murs & Plafonds	Défecteurs**	Nuages**
	30 x 26 po 762 x 660 m	1,3 po 33 mm	2,71 pi² 0,252 m²	TOPA-3026-R-X-****-****	●	—	●


Moules de périmètre			
	Artotrim-C2 ARTC-2144-M-X-0000-0002	• Moulure de périmètre pour les tuiles triangulaire	

INSTALLATION SPORT-IMPACT

	30 x 26 po 762 x 660 m	1,3 po 33 mm	2,71 pi² 0,252 m²	TOPA-3026-S-X-****-****	●	—	●
---	---------------------------	-----------------	----------------------	-------------------------	---	---	---

Moules de périmètre			
	Artotrim-C2 ARTC-2144-M-X-0000-0002	• Moulure de périmètre pour les tuiles Zen, entières ou coupées, permet l'ajustement au mur	
	Artotrim-L4 ARTL-4096-M-X-0000-0002	• Moulure de finition pour contreplaqué et OSB 3/8 po • Aussi disponible: Artotrim-L1 pour pour contreplaqué et OSB 1/2 po	

*Tissus	**Déflecteurs et Nuages
Indiquer le code de tissu en référence à la section 4 du catalogue, remplacer les ****-**** par le code sélectionné.	Pour les formats offerts, consulter les pages 38 à 45



WAVE

Avec une disposition alternée, Wave divague dans les gymnases ! Laissez-vous bercer par son mouvement horizontal qui ajoute élégance et confort acoustique à toute salle de conférence ou à n'importe quel environnement à aires ouvertes.



INSTALLATION RÉGULIÈRE

	Dimensions L x H	Épaisseur	Surface acoustique	Code produit*	Murs & Plafonds	Défecteurs**	Nuages**
	24 x 24 po 610 x 610 mm	1,3 po 33 mm	4 pi² 0,372 m²	WAVA-2424-R-X-****-****	●	—	●

Moulures de périmètre

	Artotrim-C1 ARTC-1144-M-X-0000-0002	• Moulure de périmètre pour les tuiles pleines
---	---	--


INSTALLATION SPORT-IMPACT

	24 x 24 po 610 x 610 mm	1,3 po 33 mm	4 pi² 0,372 m²	WAVA-2424-S-X-****-****	●	—	●
---	----------------------------	-----------------	-------------------	-------------------------	---	---	---

Moulures de périmètre

	Artotrim-C3 ARTC-3144-M-X-0000-0002	• Moulure de périmètre pour les tuiles Zen, entières ou coupées, permet l'ajustement au mur
	Artotrim-L4 ARTL-4096-M-X-0000-0002	• Moulure de finition pour contreplaqué et OSB 3/8 po • Aussi disponible: Artotrim-L1 pour pour contreplaqué et OSB 1/2 po

*Tissus Indiquer le code de tissu en référence à la section 4 du catalogue, remplacer les ****-**** par le code sélectionné.	**Défecteurs et Nuages Pour les formats offerts, consulter les pages 38 à 45
--	--



WEDGE

Sa silhouette angulaire disposée dans de multiples directions permet de créer du mouvement. Malgré le chaos créé par les changements de direction, le résultat offre équilibre et harmonie tant au plan visuel que sonore.



INSTALLATION RÉGULIÈRE

	Dimensions L x H	Épaisseur	Surface acoustique	Code produit*	Murs & Plafonds	Défecteurs**	Nuages **
	11,375 x 11,375 po 289 x 289 mm	1,45 po 37 mm	0,90 pi² 0,084 m²	WEDA-1111-R-X-****-****	●	—	—

Moulures de périmètre

	Artotrim-C1 ARTC-1144-M-X-0000-0002	• Moulure de périmètre pour les tuiles pleines
--	---	--


***Tissus**
Indiquer le code de tissu en référence à la section 4 du catalogue, remplacer les ****-**** par le code sélectionné.

****Défecteurs et Nuages**
Pour les formats offerts, consulter les pages 38 à 45



ZEN

Les tuiles de la famille Zen se distinguent par leur profil plat qui en fait les tuiles les plus polyvalentes de la collection Artotfix. Elles peuvent s'appliquer seules ou s'agencer à des tuiles tridimensionnelles, créant ainsi des jeux d'ombres et de lumières. Dans le cadre d'une installation mur à mur, ces tuiles permettent de faire les ajustements nécessaires au périmètre de la pièce.



ZEN

INSTALLATION RÉGULIÈRE

	Dimensions L x H	Épaisseur	Surface acoustique	Code produit¹ Tuiles	Murs & Plafonds	Défecteurs**	Nuages**
	24 x 24 po 610 x 610 mm	1 po 25 mm	4 pi² 0,372 m²	ZENA-2424-R-X-****-****	●	●	●
	24 x 24 po 610 x 610 mm	0,6 po 15 mm	4 pi² 0,372 m²	ZENA-2424-T-X-****-****	●	—	—
	24 x 12 po 610 x 305 mm	1 po 25 mm	2 pi² 0,186 m²	ZENA-2412-R-X-****-****	●	●	—
	22,75 x 22,75 po 578 x 578 mm	0,75 po 19 mm	3,6 pi² 0,093 m²	ZENA-2323-R-X-****-****	●	—	—
	11,375 x 11,375 po 289 x 289 mm	0,75 po 19 mm	0,90 pi² 0,084 m²	ZENA-1111-R-X-****-****	●	—	—

Moulures de périmètre

	Artotrim-C1 ARTC-1144-M-X-0000-0002	- Moulure de périmètre pour les tuiles pleines (tous formats et épaisseurs) - Compatible avec les tuiles Zen coupées de 0,75 po d'épaisseur ou moins
	Artotrim-C3 ARTC-3144-M-X-0000-0002	- Moulure de périmètre pour les tuiles Zen coupées de 1 po d'épaisseur - Permet l'ajustement au mur et/ou plafond - Moulure de finition pour les obstacles (ex: luminaire, prise de courant, plinthe électrique, etc)


INSTALLATION SPORT-IMPACT

	24 x 24 po 610 x 610 mm	1 po 25 mm	4 pi² 0,372 m²	ZENA-2424-S-X-****-****	●	—	—
	24 x 12 po 610 x 305 mm	1 po 25 mm	2 pi² 0,186 m²	ZENA-2412-S-X-****-****	●	—	—

Moulures de périmètre



	Artotrim-C3 ARTC-3144-M-X-0000-0002	Moulure de périmètre pour les tuiles Zen, entières ou coupées, permet l'ajustement au mur
	Artotrim-L4 ARTL-4096-M-X-0000-0002	- Moulure de finition pour contreplaqué et OSB 3/8 po - Aussi disponible: Artotrim-L1 pour pour contreplaqué et OSB 1/2 po

*Tissus Indiquer le code de tissus en référence à la section 4 du catalogue, remplacer les ****-**** par le code sélectionné.	**Déflecteurs et Nuages Pour les formats offerts, consulter les pages 38 à 45
---	---



PLAFONDS SUSPENDUS

Les tuiles Artofix peuvent être suspendues à l'aide d'un treillis apparent ou dissimulé. En complément des applications murales, elles permettent de prolonger le traitement acoustique au plafond et de créer une continuité visuelle grâce à l'alignement des tuiles murales et de plafond.



PLAFONDS SUSPENDUS

SYSTÈME DE TREILLIS APPARENT

Cette solution permet de rehausser l'apparence des plafonds suspendus avec l'un de nos 3 modèles de tuiles pourvues d'une bordure téguilaire, compatibles avec les systèmes de treillis standards 15/16 po (24 mm). Les ajustements au périmètre d'une pièce sont possibles avec la coupe des tuiles Zen et l'ajout de moulures de finition Artotrim-C1C.

INSTALLATION RÉGULIÈRE

	Modèle	Dimensions L x H	Épaisseur	Surface acoustique	Code produit*
	Pulsar	24 x 24 po 610 x 610 mm	3,7 po 93 mm	4 pi² 0,372 m²	PULA-2424-C-X-****-****
	Wave	24 x 24 po 610 x 610 mm	1,4 po 36 mm	4 pi² 0,372 m²	WAVA-2424-C-X-****-****
	Zen	24 x 24 po 610 x 610 mm	1,3 po 33 mm	4 pi² 0,372 m²	ZENA-2424-C-X-****-****
Moulure d'ajustements					
Artotrim-C1C		• Moulure de finition pour tuiles Zen coupées, requise lors des ajustements au périmètre du plafond			
ARTC-1023-M-X-0000-0002					

***Tissus**
Indiquer le code de tissus en référence à la section 4 du catalogue, remplacer les ****-**** par le code sélectionné.



PLAFONDS SUSPENDUS

SYSTÈME DE TREILLIS DISSIMULÉ


Le système de treillis dissimulé Artotfix permet de recouvrir entièrement un treillis standard de 15/16 po (24 mm) pour plafond suspendu. Contrairement à un treillis apparent, dont la surface lisse et plane peut contribuer à la réflexion du son, le treillis dissimulé permet de maximiser la surface acoustique tout en créant un plafond plus uniforme et épuré. Il favorise également une continuité visuelle entre les tuiles murales et les tuiles de plafond.

INSTALLATION PLAFOND RÉGULIER†

Modèle	Dimensions L x H	Épaisseur	Surface acoustique	Code produit*
 Crystal	24 x 24 po 610 x 610 mm	4 po 102 mm	4 pi² 0,372 m²	CRYA-2424-R-A-****-****
 Prism	24 x 24 po 610 x 610 mm	3,2 po 81 mm	4 pi² 0,372 m²	PRIA-2424-R-A-****-****
 Wave	24 x 24 po 610 x 610 mm	1,3 po 86 mm	4 pi² 0,372 m²	WAVA-2424-R-A-****-****
 Zen	24 x 24 po 610 x 610 mm	1 po 25 mm	4 pi² 0,372 m²	ZENA-2424-R-A-****-****

Moulure de périmètre

	Artotrim-C3 ARTC-3144-M-X-0000-0002	• Moulure de périmètre pour les tuiles de 24x24 po, tridimensionnelles (entières) et Zen (entières ou coupées) • Pour l'ajustement au périmètre du plafond
---	---	--



***Tissus**
Indiquer le code de tissu en référence à la section 4 du catalogue, remplacer les ****-**** par le code sélectionné.

† En présence de gicleurs, veuillez vous référer au code du bâtiment en vigueur dans votre région

DÉFLECTEURS & NUAGES

Plafonds et murs encombrés, cloisons vitrées, ou surfaces insuffisantes? Les nuages et les déflecteurs Artotifx sont la solution pour améliorer l'acoustique et rehausser les espaces. Soyez créatifs! Combinez-les avec des tuiles murales pour créer des aménagements uniques. Les déflecteurs se positionnent aisément à travers les différents obstacles et les nuages agissent comme capteurs de son au-dessus des postes de travail. Jouez avec la superposition et le chevauchement des produits, mélangez les modèles de tuiles et les couleurs pour ajouter du dynamisme à un environnement!









2025 Grand Lauréat
GRANDS PRIX
DU DESIGN

2025 Certification Or
GRANDS PRIX
DU DESIGN



DÉFLECTEURS





INFORMATIONS DU PRODUIT

Modèle	Dimensions L x H	Épaisseur	Surface acoustique	Code produit*
	48,25 x 24,25 po 1225 x 645 mm	8,12 po 206 mm	16 pi² 1,486 m²	CRYA-4824-R-B-****-****
	72,25 x 24,25 po 1835 x 645 mm	8,12 po 206 mm	24 pi² 2,230 m²	CRYA-7224-R-B-****-****
	96,25 x 24,25 po 2445 x 645 mm	8,12 po 206 mm	32 pi² 2,973 m²	CRYA-9624-R-B-****-****
	48,25 x 24,25 po 1225 x 645 mm	6,68 po 170 mm	16 pi² 1,486 m²	PRIA-4824-R-B-****-****
	72,25 x 24,25 po 1835 x 645 mm	6,68 po 170 mm	24 pi² 2,230 m²	PRIA-7224-R-B-****-****
	96,25 x 24,25 po 2445 x 645 mm	6,68 po 170 mm	32 pi² 2,973 m²	PRIA-9624-R-B-****-****
	45,75 x 23 po 1162 x 584 mm	6 po 152 mm	14,4 pi² 1,338 m²	PULA-4623-R-B-****-****
	68,50 x 23 po 1740 x 584 mm	6 po 152 mm	21,6 pi² 2,007 m²	PULA-6923-R-B-****-****
	91,25 x 23 po 2318 x 584 mm	6 po 152 mm	28,8 pi² 2,676 m²	PULA-9123-R-B-****-****
	48,25 x 24,25 po 1225 x 645 mm	6,93 po 176 mm	16 pi² 1,486 m²	RUBA-4824-R-B-****-****
	72,25 x 24,25 po 1835 x 645 mm	6,93 po 176 mm	24 pi² 2,230 m²	RUBA-7224-R-B-****-****
	96,25 x 24,25 po 2445 x 645 mm	6,93 po 176 mm	32 pi² 2,973 m²	RUBA-9624-R-B-****-****
	48,25 x 24,25 po 1225 x 645 mm	1,94 po 49 mm	16 pi² 1,486 m²	ZENA-4824-R-B-****-****
	72,25 x 24,25 po 1835 x 645 mm	1,94 po 49 mm	24 pi² 2,230 m²	ZENA-7224-R-B-****-****
	96,25 x 24,25 po 2445 x 645 mm	1,94 po 49 mm	32 pi² 2,973 m²	ZENA-9624-R-B-****-****
	48,25 x 12,25 po 1225 x 311 mm	1,94 po 49 mm	8 pi² 0,743 m²	ZENA-4812-R-B-****-****
	72,25 x 12,25 po 1835 x 311 mm	1,94 po 49 mm	12 pi² 1,115 m²	ZENA-7212-R-B-****-****
	96,25 x 12,25 po 2445 x 311 mm	1,94 po 49 mm	16 pi² 1,486 m²	ZENA-9612-R-B-****-****
	48,25 x 6,25 po 1225 x 159 mm	1,94 po 49 mm	4 pi² 0,372 m²	ZENA-4806-R-B-****-****
	72,25 x 6,25 po 1835 x 159 mm	1,94 po 49 mm	6 pi² 0,557 m²	ZENA-7206-R-B-****-****
	96,25 x 6,25 po 2445 x 159 mm	1,94 po 49 mm	8 pi² 0,743 m²	ZENA-9606-R-B-****-****

*Tissus

Indiquer le code de tissus en référence à la section 4 du catalogue, remplacer les ****-**** par le code sélectionné.

DÉFLECTEURS SPORT-IMPACT




INFORMATIONS DU PRODUIT

Modèle	Dimensions W x H	Épaisseur	Surface acoustique	Code produit*
	48,25 x 24,25 po 1225 x 645 mm	6,65 po 169 mm	16 pi² 1,486 m²	PRIA-4824-S-B-****-****
	72,25 x 24,25 po 1835 x 645 mm	6,65 po 169 mm	24 pi² 2,230 m²	PRIA-7224-S-B-****-****
	96,25 x 24,25 po 2445 x 645 mm	6,65 po 169 mm	32 pi² 2,973 m²	PRIA-9624-S-B-****-****
	48,25 x 24,25 po 1225 x 645 mm	2,25 po 57 mm	16 pi² 1,486 m²	ZENA-4824-S-B-****-****
	72,25 x 24,25 po 1835 x 645 mm	2,25 po 57 mm	24 pi² 2,230 m²	ZENA-7224-S-B-****-****
	96,25 x 24,25 po 2445 x 645 mm	2,25 po 57 mm	32 pi² 2,973 m²	ZENA-9624-S-B-****-****
	48,25 x 12,25 po 1225 x 311 mm	2,25 po 57 mm	8 pi² 0,743 m²	ZENA-4812-S-B-****-****
	72,25 x 12,25 po 1835 x 311 mm	2,25 po 57 mm	12 pi² 1,115 m²	ZENA-7212-S-B-****-****
	96,25 x 12,25 po 2445 x 311 mm	2,25 po 57 mm	16 pi² 1,486 m²	ZENA-9612-S-B-****-****












*Tissus

Indiquer le code de tissus en référence à la section 4 du catalogue, remplacer les ****-**** par le code sélectionné.

NUAGES




INFORMATIONS DU PRODUIT

	Modèle	Dimensions L x H	Épaisseur	Surface acoustique	Code produit*
 	Crystal	48,25 x 48,25 po 1225 x 1225 mm	4,56 po 116 mm	16 pi² 1,486 m²	CRYA-4848-R-N-****-****
		48,25 x 72,25 po 1225 x 1835 mm	4,56 po 116 mm	24 pi² 2,230 m²	CRYA-4872-R-N-****-****
 	Prism	48,25 x 48,25 po 1225 x 1225 mm	3,85 po 98 mm	16 pi² 1,486 m²	PRIA-4848-R-N-****-****
		48,25 x 72,25 po 1225 x 1835 mm	3,85 po 98 mm	24 pi² 2,230 m²	PRIA-4872-R-N-****-****
 	Pulsar	45,75 x 45,75 po 1162 x 1162 mm	3,25 po 83 mm	14,4 pi² 1,338 m²	PULA-4646-R-N-****-****
		45,75 x 68,50 po 1162 x 1740 mm	3,25 po 83 mm	21,6 pi² 2,007 m²	PULA-4669-R-N-****-****
	Topaz	52,25 x 52,25 po 1327 x 1327 mm	1,85 po 47 mm	16,26 pi² 1,511 m²	TOPA-5252-R-N-****-****
 	Wave	48,25 x 48,25 po 1225 x 1225 mm	1,87 po 47 mm	16 pi² 1,486 m²	WAVA-4848-R-N-****-****
		48,25 x 72,25 po 1225 x 1835 mm	1,87 po 47 mm	24 pi² 2,230 m²	WAVA-4872-R-N-****-****
 	Zen	48,25 x 48,25 po 1225 x 1225 mm	1,47 po 37 mm	16 pi² 1,486 m²	ZENA-4848-R-N-****-****
		48,25 x 72,25 po 1225 x 1835 mm	1,47 po 37 mm	24 pi² 2,230 m²	ZENA-4872-R-N-****-****





*Tissus

Indiquer le code de tissus en référence à la section 4 du catalogue, remplacer les ****-**** par le code sélectionné.

NUAGES SPORT-IMPACT



INFORMATIONS DU PRODUIT

Modèle	Dimensions L x H	Épaisseur	Surface acoustique	Code produit*
 Prism	48,25 x 48,25 po 1225 x 1225 mm	3,45 po 88 mm	16 pi² 1,486 m²	PRIA-4848-S-N-****-****
	48,25 x 72,25 po 1225 x 1835 mm	3,45 po 88 mm	24 pi² 2,230 m²	PRIA-4872-S-N-****-****
 Topaz	52,25 x 52,25 po 1327 x 1327 mm	1,55 po 39 mm	16,26 pi² 1,511 m²	TOPA-5252-S-N-****-****
 Wave	48,25 x 48,25 po 1225 x 1225 mm	1,25 po 32 mm	16 pi² 1,486 m²	WAVA-4848-S-N-****-****
	48,25 x 72,25 po 1225 x 1835 mm	1,25 po 32 mm	24 pi² 2,230 m²	WAVA-4872-S-N-****-****
 Zen	48,25 x 48,25 po 1225 x 1225 mm	1,25 po 32 mm	16 pi² 1,486 m²	ZENA-4848-S-N-****-****
	48,25 x 72,25 po 1225 x 1835 mm	1,25 po 32 mm	24 pi² 2,230 m²	ZENA-4872-S-N-****-****

*Tissus

Indiquer le code de tissus en référence à la section 4 du catalogue, remplacer les ****-**** par le code sélectionné.

Solutions PRÉDÉFINIES

03

Solutions acoustiques
PRÉDÉFINIES

SOLO, DUO ET TRIO


Les solutions prédéfinies sont conçues pour s'intégrer harmonieusement à votre environnement, qu'il s'agisse d'un bureau, d'une salle de réunion ou d'un espace de détente. De plus, elles offrent une excellente absorption sonore, ce qui contribue à créer un environnement calme, propice à la concentration et à la productivité.




SOLO DUO TRIO

SOLO, DUO et TRIO proposent trois (3) assortiments prédéfinis de douze (12) tuiles et de moulures pré-coupées, facilitant grandement l'installation.

Choisissez un modèle de tuile, une couleur de tissu ainsi que votre disposition de tuile préférée pour embellir votre intérieur tout en créant un environnement calme et paisible.



Crystal
24 x 24 po
610 x 610 mm




Prism
24 x 24 po
610 x 610 mm



Zen
24 x 24 po
610 x 610 mm



TRIO 4' x 4'
PRISM 2424 // Configuration PRISM-T6



DUO 4' x 6'
CRYSTAL 2424 // Configuration CRYP-D8



SOLO 8' x 6'
CRYSTAL 2424 // Configuration CRYP-S8

SOLO



SOLO d'Artofix est composé de douze (12) tuiles et de quatre (4) moulures pré-coupées.
Laissez-vous inspirer par les suggestions d'agencements.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT


	Modèle	Dimensions L x H	Épaisseur	Surface acous- tique	Codes SOLO†	Artotrim-C1* (incluses)	Artoclips** (incluses)
	Crystal Solo 6 x 8 (12 tuiles)	96,25 x 72,25 po 2445 x 1835 mm	4,02 po 102 mm	48 pi² 4,46 m²	CRYP-9672-R-S-2335-****	2x (72 po) 2x (96 po)	28
	Prism Solo 6 x 8 (12 tuiles)	96,25 x 72,25 po 2445 x 1835 mm	3,30 po 84 mm	48 pi² 4,46 m²	PRIP-9672-R-S-2335-****	2x (72 po) 2x (96 po)	28
	Zen Solo 6 x 8 (12 tuiles)	96,25 x 72,25 po 2445 x 1835 mm	0,93 po 24 mm	48 pi² 4,46 m²	ZENP-9672-R-S-2335-****	2x (72 po) 2x (96 po)	28

Pour plus d'information, veuillez vous référer à la fiche produit SOLO.


FORMAT 8' X 6'

AGENCEMENT DES TUILES


Crystal



Prism



Zen



CHOIX DE TISSUS
Style Ancre 2335



Les assortiments peuvent être disposés à la verticale ou à l'horizontale, collés l'un contre l'autre ou espacés.

DUO



DUO d'Artofix est composé de douze (12) tuiles et de huit (8) moulures pré-coupées.
Laissez-vous inspirer par les suggestions d'agencements.


INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

	Modèle	Dimensions L x H	Épaisseur	Surface acous- tique	Codes DUO†	Artotrim-C1* (incluses)	Artoclips** (incluses)
	Crystal Duo 4 x 6 (12 tuiles)	2 cadres de : 48,38 x 72,25 po 1229 x 1835 mm	4,02 po 102 mm	48 pi² 4,46 m²	CRYP-4872-R-D-2335-****	4x (48 po) 4x (72 po)	40
	Prism Duo 4 x 6 (12 tuiles)	2 cadres de : 48,38 x 72,25 po 1229 x 1835 mm	3,30 po 84 mm	48 pi² 4,46 m²	PRIP-4872-R-D-2335-****	4x (48 po) 4x (72 po)	40
	Zen Duo 4 x 6 (12 tuiles)	2 cadres de : 48,38 x 72,25 po 1229 x 1835 mm	0,93 po 24 mm	48 pi² 4,46 m²	ZENP-4872-R-D-2335-****	4x (48 po) 4x (72 po)	40


Pour plus d'information, veuillez vous référer à la fiche produit DUO.

AGENCEMENT DES TUILES


Crystal



Prism



Zen



CHOIX DE TISSUS
Style Ancre 2335



Les assortiments peuvent être disposés à la verticale ou à l'horizontale, collés l'un contre l'autre ou espacés.

TRIO



Trio 4' x 4'
CRYSTAL 2424 // Configuration CRYP-T6

TRIO d'Artofix est composé de douze (12) tuiles et de douze (12) moulures pré-coupées.
Laissez-vous inspirer par les suggestions d'agencements.


INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

	Modèle	Dimensions L x H	Épaisseur	Surface acous- tique	Codes TRIO†	Artotrim-C1* (incluses)	Artoclips** (incluses)
	Crystal Trio 4 x 4 (12 tuiles)	3 cadres de : 48,38 x 48,38 po 1229 x 1229 mm	4,02 po 102 mm	48 pi² 4,46 m²	CRYP-4848-R-T-2335-****	12x (48 po)	48
	Prism Trio 4 x 4 (12 tuiles)	3 cadres de : 48,38 x 48,38 po 1229 x 1229 mm	3,30 po 84 mm	48 pi² 4,46 m²	PRIP-4848-R-T-2335-****	12x (48 po)	48
	Zen Trio 4 x 4 (12 tuiles)	3 cadres de : 48,38 x 48,38 po 1229 x 1229 mm	0,93 po 24 mm	48 pi² 4,46 m²	ZENP-4848-R-T-2335-****	12x (48 po)	48


Pour plus d'information, veuillez vous référer à la fiche produit TRIO.

AGENCEMENT DES TUILES


Crystal



Prism



Zen




CHOIX DE TISSUS Style Ancre 2335

























Les assortiments peuvent être disposés à la verticale ou à l'horizontale, collés l'un contre l'autre ou espacés.

04 Spécifications
TISSUS




Slate
2017

ANCHORAGE
2335

						
White 2664	Drift 8570	Pearl 8573	Shell 8572	Dune 8583	Vanilla 2130	Birch 2129
						
Angora 2035	Goose 2049	Cumin 2050	Lemon 2839	Sunshine 2082	Straw 2034	Goldenrod 2090
						
Pumpkin 2021	Geranium 2084	Poppy 2091	Red Delicious 2014	Mulberry 2044	Orchid 2843	Fossil 2093
						
Graphite 2079	Coffee Bean 2083	Aubergine 2036	Onyx 2016	North Star 8578	Dew 8579	Foam 8585
						
Fog 8586	Overcast 8575	Shadow 6694	Breeze 8582	Wolf 2027	Asteroid 2053	Eucalyptus 2047
						
Green Apple 2087	Willow 2028	Fern 2840	Pine Needle 2022	Quarry Blue 2026	Bay 8703	Waterfall 2691
						
Turquoise 2841	Deep Water 2051	Pool 2842	Lapis 2094	Thistle 2085	Cobalt 2045	Midnight 2025

*Les couleurs peuvent varier des tissus physiques. Pour commander des échantillons, veuillez contacter votre représentant ou distributeur autorisé.

MARINI 1300



Dolphin
1147



Great White
1143



Ice Edge
1145



Sea Glass
1146



Grey Whale
1148




Sand
1142



Pelican
1141



Tusk
1144



Swell
1155




Benthic
1157



Intertidal
1156



Blacktip
1149



Carrageen
1150




Red Snapper
1151



Clownfish
1152




Mangrove
1154




Sunfish
1153






QUADRILLE

4701



Gambol
1003




Cabaret
1002




Fair
1001




Regalia
1005



Zest
1007




Fiesta
1008




Carnival
1009




Jubilee
1011




Shenanigan
1017




Spring
1006



Escapade
1016



Revelry
1015



Soiree
1014



Opus
1012



Masquerade
1013

MOULURES




Artotrim-C1




Artotrim-C2



Artotrim-C3



Artotrim-L1



Artotrim-L4



Artotrim-SQ1



Artotrim-SQ2

INFORMATIONS DU PRODUIT


Modèle	Longueur	Code produit	Description & application
MOULURES POUR INSTALLATION RÉGULIÈRE			
Artotrim-C1	144 po 3658 mm	ARTC-1144-M-X-0000-0002	- Moulure de périmètre pour les tuiles pleines (tous formats et épaisseurs) - Compatible avec les tuiles Zen coupées de 0,75 po d'épaisseur ou moins
Artotrim-C2	144 po 3658 mm	ARTC-2144-M-X-0000-0002	Moulure de périmètre pour les tuiles triangulaires (Topaz et Diamond)
Artotrim-C3	144 po 3658 mm	ARTC-3144-M-X-0000-0002	- Moulure de périmètre pour les tuiles Zen coupées de 1 po d'épaisseur - Permet l'ajustement au mur et/ou plafond - Moulure de finition pour les obstacles (ex: luminaire, prise de courant, plinthe électrique, etc)
MOULURES POUR INSTALLATION SPORT-IMPACT			
Artotrim-C3	144 po 3658 mm	ARTC-3144-M-X-0000-0002	- Moulure de périmètre pour les tuiles Zen, entières ou coupées, permet l'ajustement au mur - S'installe avec les moulures de finition pour contreplaqué et OSB, Artotrim-L4 ou Artotrim-L1
Artotrim-C2	144 po 3658 mm	ARTC-2144-M-X-0000-0002	- Moulure de périmètre pour les tuiles Topaz - S'installe avec les moulures de finition pour contreplaqué et OSB, Artotrim-L4 ou Artotrim-L1
Artotrim-L1	96 po 2438 mm	ARTL-1096-M-X-0000-0002	Moulure de finition pour contreplaqué et OSB 1/2 po
Artotrim-L4	96 po 2438 mm	ARTL-4096-M-X-0000-0002	Moulure de finition pour contreplaqué et OSB 3/8 po
MOULURES POUR PLAFOND SUSPENDU RÉGULIER (Système de treillis apparent)			
Artotrim-C1C*	23,75 po 610 mm	ARTC-1023-M-X-0000-0002	Moulure de finition pour tuiles Zen coupées, requise lors des ajustements au périmètre du plafond
Artotrim-C1C* Kit concave		ARTA-0024-H-R-0000-0001	Plaque de support, coin intérieur pour tuiles Zen de plafond suspendu
Artotrim-C1C* Kit convexe		ARTA-0023-H-R-0000-0001	Plaque de support, coin extérieur pour tuiles Zen de plafond suspendu
MOULURES POUR PLAFOND SUSPENDU (Système de treillis dissimulé)*			
Artotrim-C3	144 po 3658 mm	ARTC-3144-M-X-0000-0002	- Moulure de périmètre pour les tuiles de 24x24 po, tridimensionnelles (entières) et Zen (entières ou coupées), pour l'ajustement au périmètre du plafond * En présence de gicleurs, veuillez vous référer au code du bâtiment en vigueur dans votre région
MOULURES ET PROFILÉS DIVERS			
Artotrim-L1	96 po 2438 mm	ARTL-1096-M-X-0000-0002	Moulure de finition pour contreplaqué et OSB 1/2 po
Artotrim-L4	96 po 2438 mm	ARTL-4096-M-X-0000-0002	Moulure de finition pour contreplaqué et OSB 3/8 po
Artotrim-SQ1	144 po 3658 mm	ARTS-1144-M-X-0000-0002	Profil carré 3/4 x 3/4 po pour coin intérieur et extérieur Compatible avec la moulure Artotrim-C1
Artotrim-SQ2	144 po 3658 mm	ARTS-2144-M-X-0000-0002	Profil carré 1 x 1 po pour coin intérieur et extérieur Compatible avec la moulure Artotrim-C3
Fini disponible : Aluminium anodisé			*Non-illustrée

duvaltex

Canada : 1-877-227-9897

États-Unis : 1-800-544-0200

duvaltex.com



YouTube

